ROMÂNIA

ACT ADITIONAL
Nr. 01 din 15.09. 2008
LA PROTOCOLUL DE COLABORARE OAR , APDRP/AMPNDR -

Direcţia Generală Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management pentru PNDR, numită în continuare **AM-PNDR**, cu sediul în Bucureşti, sector 3, B-dul Carol I nr. 24, cam. 90, telefon 021-3078565, fax 021-3078606, reprezentată de doamna Viviana VASILE, în calitate de director general ,

şi

Agenţia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, numita in continuare **APDRP,** cu sediul in Bucureşti, sector 1, strada Stirbei Voda nr.43, telefon 021 – 4022750, fax 021-315.67.79, reprezentată de către dl. Sorin Ioan RADU, în calitate de Director General,

pe de o parte,

si

Ordinul Arhitectilor din Romania, numit în continuarea **OAR**, cu sediul in Bucuresti, sector 1, strada Pictor Arthur Verona nr.19, cod postal 010312, telefon ……., fax …….. , reprezentat de catre dl. Arh. Serban STURDZA, in calitate de Presedinte

pe de altă parte

numite în continuare "Părţi",

PREAMBUL

Avand in vedere prevederile art. 4.1 din Protocolul de colaborare între AMPNDR, APDRP şi OAR, încheiat la data de 07 martie 2008, precum şi modificările intervenite prevederilor:

1. **Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013** întocmit de Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, aprobat conform Deciziei Comisiei Europene nr. C(2008)3831 din 16 iulie 2008;
2. **Ordinului ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii,comerț, turism şi profesii liberale nr. 636/2008** pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice
3. **Hotărârii Guvernului nr. 224/2008** privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, cu modificările şi completările ulterioare

se încheie prezentul Act adițional la protocolul sus mentionat, prin care părțile convin următoarele:

I. Avizele eliberate conform Protocolului din 7 martie 2008, pentru proiectele depuse până la data prezentului Act aditional, ramân valabile, iar după semnarea acestuia avizele vor fi eliberate conform prevederilor de mai jos.

II. Următoarele articole din protocol se modifică, se completează şi fac parte integrantă din prezentul act adițional, după cum urmează.

1. Art. 1 - Obiectul Protocolului, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1 - Obiectul Protocolului:
Prezentul Protocol stabileşte cadrul legislativ, administrativ şi operațional în temeiul căruia OAR, APDRP şi AMPNDR vor colabora pentru verificarea proiectelor cofinanțate prin măsurile **322 *„Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale”* – componenta b *„Crearea şi dezvoltarea serviciilor publice de bază pentru populația rurală”*, numită în continuare masura 322b** şi **313 „Incurajarea activităților turistice”**, din Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013(PNDR), din punct de vedere al respectării criteriului ***„încadrare în specificul arhitectural local”.***

2. La Art. 2 - Drepturile şi obligațiile părților, punctele 2.1.1, 2.1.2 şi 2.1.3 se modifică şi se înlocuiesc după cum urmează:

„2.1.1 – Pentru proiectele aferente măsurilor menționate la art. 1 care presupun lucrari de construcție, modernizare şi / sau extindere a clădirilor, Filialele Teritoriale ale OAR completeaza *Fişa Tehnică de verificare a criteriului Încadrarea în specificul arhitecturii locale* si, dupa caz, pot emite avize referitoare la respectarea/ pastrarea criteriului ***„încadrare în specificul***

arhitectural local", conform modelului prezentat în anexa la prezentul Protocol.

2.1.2 - După analizarea documentației puse la dispoziție de solicitanți dacă sunt îndeplinite conditiile pentru respectarea criteriului, în termen de maxim 3 zile lucratoare de la depunere pentru fiecare din etape, se eliberează avizele menționate la pct. 2.1.1, după cum urmează:

- **Avizul – faza SF** la momentul depunerii la APDRP a Studiului de Fezabilitate;
- **Avizul – faza PAC,** la momentul depunerii la APDRP a Proiectului Tehnic.

2.1.3 - Pentru prestația realizată în vederea emiterii avizelor mentionate la art. 2.1.2, filialele teritoriale ale OAR vor percepe tarife, în condițiile legii.

3. Anexa 1 se modifică şi se înlocuieşte conform anexei la prezentul act adițional.

II. Restul prevederilor protocolului rămân nemodificate.

Prezentul Act adițional s-a încheiat în 3 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

DIRECTIA GENERALA DE DEZVOLTARE RURALA	**AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT**	**ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA**
DIRECTOR GENERAL	**DIRECTOR GENERAL**	**PRESEDINTE**
Viviana VASILE	**Sorin Ioan RADU**	**Arh. Serban STURDZA**
DIRECTOR-DSPPDR	**DIRECTIA JURIDICA**	**SECRETAR GENERAL**
Rodica MATEI	**DIRECTOR**	**Adriana TĂNĂSESCU**
	Alina FLOREA	

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
Filiala Teritorială _____

Aviz

Nr._____ / _____

Faza S.F.

În urma verificării documentației depuse de_____*(titular)* pentru Studiul de Fezabilitate aferent proiectului_____ _____*(denumirea proiectului)* propus a se realiza prin masurile 313/322b cofinantate prin PNDR, în _____*(adresa amplasamentului),* se certifică faptul că **Studiul de Fezabilitate este întocmit în conformitate cu recomandările, prevăzute la punctul A din *Fişa Tehnică de verificare a criteriului „încadrarea în specificul arhitecturii locale",*** anexată la prezentul aviz.

Presedinte,
Nume:
Semnatura:
Data:

Întocmit,
Nume:
Semnatura:
Data:

Nr._____ /_____

Faza P.A.C.

În urma verificării documentației întocmită de arhitect / conductor arhitect cu drept de semnătură_____*(numele)* pentru proiectul_____ _____*(denumirea proiectului)* propus a se realiza prin măsurile 313/322b, cofinanțate prin PNDR, în _____*(adresa amplasamentului)* se certifică faptul că proiectul de investiții propus **RESPECTA / NU RESPECTA criteriul de** *„încadrare în specificul arhitecturii locale"* **şi îndeplineşte / nu îndeplineşte condițiile prevăzute la punctele A şi B din** *Fişa Tehnică de verificare a criteriului „încadrarea în specificul arhitecturii locale"*, anexată la prezentul aviz**.**

Presedinte,
Nume:
Semnatura:
Data:

Întocmit,
Nume:
Semnatura:
Data:

ROMÂNIA * AGENȚIA DE PLĂȚI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ȘI PESCUIT * Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale DIRECTOR GENERAL

Anexa Aviz OAR

FIŞA TEHNICĂ DE VERIFICARE A CRITERIULUI ÎNCADRAREA ÎN SPECIFICUL ARHITECTURII LOCALE

MASURA 313 / 322b

Solicitant: .....

Denumire Proiect: .....

.....

Amplasament Proiect: .....

.....

A. Recomandări Faza SF pentru Avizul SF nr. ____ / _____ :

1) ***Parcela***, pe care se va implementa proiectul, respectă prevederile legale privind amplasarea acesteia față de zonele de risc (inundații, alunecări de teren) sau în arii (rezervații) naturale protejate.

2) ***Aria*** minimă a parcelei va fi 1.000 mp iar deschiderea minimă la stradă (cale de acces) va avea o valoare conform reglementărilor urbanistice locale, sau, unde acestea nu există, conform tradiției locale. ***Această exigență se aplică numai pentru construcțiile noi.***

3) ***Procent*** de Ocupare a Terenului (P.O.T.) va fi max. 20 %. Acest procent este rezultatul raportului dintre Aria Construită totală (suma ariilor construite ale tuturor construcțiilor din planul general) şi Aria parcelei. Valoarea P.O.T. va rămâne neschimbată şi se va aplica şi în cazul unor viitoare extinderi sau completări cu construcții în incintă. În cazul unor construcții existente, Aria Construită a acestora va fi inclusă de la început în calculul P.O.T. ***Această exigență se aplică numai pentru construcțiile noi, inclusiv extinderi ale construcților existente.***

4) ***Coeficient*** de Utilizare a Terenului (C.U.T.) va fi max. 0,50. Acest coeficient este rezultatul raportului dintre Aria Desfăşurat Construită (suma ariilor desfăşurat construite ale tuturor construcțiilor din planul general – nu se includ ariile subsolurilor) şi Aria parcelei. Valoarea C.U.T. va rămâne neschimbată şi se va aplica şi în cazul unor viitoare extinderi sau completări cu construcții în incintă. În cazul unor construcții existente Aria Desfăşurat Construită a acestora va fi inclusă de la început în calculul C.U.T. ***Această exigență se aplică numai pentru construcțiile noi, inclusiv extinderi ale construcților existente.***

5) ***Retragerile*** de la stradă, față de limitele de proprietate stânga/dreapta şi față de limita de proprietate spate , vor avea valori conform reglementărilor urbanistice locale, sau, unde acestea nu există, conform tradiției locale. ***Această exigență se aplică numai pentru construcțiile noi, inclusiv extinderi ale construcților existente.***

6) ***Asigurarea***, în incintă, a unui număr de locuri de parcare egal cu numărul camerelor cu funcțiunea cazare turişti, eventual acoperite dar numai în sistem tip „pergolă", realizat numai din lemn (structură aparentă). ***Această exigență se aplică numai pentru construcțiile noi, inclusiv extinderi ale construcților existente, iar pentru modernizare numai dacă proiectul prevede astfel de lucrări.***

7) ***Volumele*** nou edificate nu vor obtura vizibilitatea sau accesul la elementele importante de peisaj sau construite. ***Nu se admite mascarea monumentelor istorice, de arhitectură***

ROMÂNIA * Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale * AGENȚIA DE PLĂȚI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ȘI PESCUIT DIRECTOR GENERAL

(biserici, clopotnițe, troițe, conace, cule, statui, locuințe tradiționale cu valoare de patrimoniu, peisaj rural construit, ruine, situri arheologice etc) sau naturale (creste montane, cascade, arbori semnificativi/protejați, luciu de apă, peisaj marin etc.) existente, sau îngrădirea accesului la acestea.

8) *Construcție* :

a) ***Volumetria*** va fi simplă, lipsită de elemente parazitare. Construcțiile vor fi aşezate raţional pe teren (pante, scurgeri de apă, vizibilitate, orientate față de punctele cardinale, față de elementele ambient ale cadrului natural/construit, față de reperele de interes) ;

b) ***Paramentul*** va fi finisat conform tradiției locale. ***Nu se admite utilizarea betonului aparent, a pereților cortină, placajelor ceramice, din sticlă sau materiale plastice. Nu se admit culori stridente, saturate*** ;

c) ***Raportul*** plin / gol va fi adaptat tipologiei locale. Se recomandă ferestre drepunghiulare sau pătrate ***(nu se admit ferestre triunghiulare, trapezoidale, rotunde, poligonale)*** ;

d) ***Tâmplăria*** (interioară şi exterioară) va fi proiectată şi realizată conform tipologiilor de inspirație locală. Se recomandă geamuri tip „termopan"(numai partea din sticlă), sau ferestre duble sau triple în unu, două sau trei canate, obloane din lemn. ***Nu se admit tâmplărie confecționată din metal sau plastic, obloane rulante, cărămidă de sticlă, policarbonat*** ;

e) ***Elementele*** adiacente construcției (terase, scări exterioare, stâlpi, parapeți, balustrade, grilaje, copertine) vor fi concepute şi realizate în spiritul tradiției locale. ***Nu se admit confecții metalice aparente, baluştri, ornamente din material plastic*** ;

9)Acoperiş :

a) ***Formă*** geometric simplă, conformă tradiției locale. Se recomandă şarpante din lemn cu pante simetrice ce vor avea valori adaptate regimului pluvial regional. ***Nu se admit pante asimetrice, coame rupte, coame cu o apă prelungită peste cealaltă sau coame suprapuse ;***

b) ***Învelitoare*** va fi adaptată tradiției locale. Se recomandă materialele tradiționale – ceramică, lemn, paie, stuf, piatră, ardezie etc. ***Nu se admit învelitori metalice (tablă lisă, tablă cutată, tablă profilată etc.), materiale plastice sau bituminoase, indiferent de tramentul suprafeței aparente. Nu se admit, de asemenea, culorile stridente, atipice, străine de tradiția locală*** ;

c) ***Lucarnele*** vor avea forme adecvate tradiției locale. Se pot admite ferestre tip luminator, dacă acestea nu modifică volumetria şi aspectul general al acoperişului ***Nu se admit volume neconforme tradiției locale, tâmplărie confecționată din metal sau plastic, geam armat, policarbonat*** ;

d) Tinichigeria va fi concepută cu o geometrie simplă, discretă. ***Nu se admit decorații la jgheaburi şi burlane, ornamente de coamă din materiale plastice sau similar.***

10) ***Anexele*** gospodăreşti trebuie să respecte exigențele construcției principale. ***Nu se admit construcții anexe prefabricate din beton armat aparent, tip „container", construcții metalice aparente.***

11) ***Amenajări*** incintă :

ROMÂNIA
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
AGENȚIA DE PLĂȚI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ȘI PESCUIT
DIRECTOR GENERAL

12) ***Împrejmuirile*** şi porţile vor fi concepute şi executate utilizând geometrie, cromatică şi materiale conforme tradiţiei locale, (se recomandă utilizarea materialelor tradiţionale locale - piatră, lut, lemn, nuiele, înălţime redusă a gardului - max. 1,50 m la stradă, streşinire acolo unde este cazul) ***Această exigenţă se aplică numai pentru construcţiile noi, inclusiv extinderi ale construcţilor existente, iar pentru modernizare numai dacă proiectul prevede astfel de lucrări.***;

a) ***Zidurile*** de sprijin (după caz), drumurile, aleile, platformele, spaţiile de parcare vor fi realizate din materiale locale. Se recomandă utilizarea materialelor tradiţionale locale – pământ compactat, dalaje piatră, piatră spartă, macadam, pavele, grassbeton. ***Nu se admite beton aparent, îmbrăcăminţi asfaltice etc. Această exigenţă se aplică numai pentru construcţiile noi, inclusiv extinderi ale construcţilor existente, iar pentru modernizare numai dacă proiectul prevede astfel de lucrări.***

13) *Canalizare,* platforme gospodăreşti :

Prin proiect, se va asigura colectarea apelor menajere şi pluviale, precum şi gestionarea deşeurilor menajere, conform Avizelor de principiu, anexate documentaţiei prezentate.

Amplasarea platformelor gospodăreşti sau construcţiilor anexe cu rol de depozitare temporară a deşeurilor menajere se va face la o distanţă de min. 10 m de corpurile de clădire cu funcţiuni de locuire, cazare şi alimentaţie public ;

Se va asigura, din faza de proiectare organizarea colectării diferenţiate a deşeurilor menajere şi evacuarea acestora în mod ecologic, complet şi ritmic. ***Nu se admite depozitarea deşeurilor menajere pe termen mai lung de o săptămână sau incinerarea acestora în incintă.***

Constituie un avantaj pentru proiect utilizarea de fose septice microbiologice ecologice sau microstaţii de epurare, acolo unde nu există reţea de canalizare menajeră comunală. De asemenea, colectarea în sistem intern de incintă, canalizat, a apelor pluviale şi utilizarea acestora, acolo unde nu există reţea de canalizare plauvială comunală.

ATENŢIE:

- valorile de la pct. 2, 3, 4, 5 şi 6 sunt minime ; în cazul în care prevederile Planului Urbanistic General - Regulamentului Local de Urbanism sunt mai restrictive – P.O.T., C.U.T. mai mici, distanţe minime mai mari, locuri de parcare mai multe – acestea vor avea prioritate faţă de valorile specificate în prezentele recomandări ;
- asigurarea distanţelor corecte faţă de elementele construite, infrastructură, reţele de transport generatoare de stress, platforme ecologice ;
- dimensionarea responsabilă, raţională şi economică a construcţiilor;
- executarea modernizărilor/extinderilor construcţiei cu respectarea strictă a criteriilor enunţate ;
- izolarea termică optimă a construcţiilor în perpectiva necesităţii obţinerii Ceritificatul energetic al construcţiei ;
- folosirea surselor alternative de energie, a aparatelor de încălzire şi preparare a apei calde în sistem centralizat cu funcţionare pe gaze naturale, lemn/combustibili pe

ROMÂNIA
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
DIRECTOR GENERAL

bază de lemn. ***Nu se acceptă centrale termice sau sobe care să funcționeze cu comustibil lichid-derivați ai petrolului sau fosili-cărbune*** ;
- amenajarea de perdele fonice de plantații.

ACESTE RECOMANDĂRI ŞI CONDIȚII VOR STA LA BAZA PROIECTĂRII, IAR ÎN URMA ***VERIFICĂRII RESPECTĂRII ACESTORA*** SE VA ELIBERA ***AVIZUL-FAZA PAC*** PRIVIND ÎNDEPLINIREA ***CRITERIULUI <ÎNCADRAREA ÎN SPECIFICUL ARHITECTURII LOCALE >.***

O.A.R Filiala _____	**Am luat la cunoștință:**
Arhitect/Conductor arhitect :	***Solicitant :***
_____	_____
(Nume, Prenume)	(Nume, Prenume)
Data :___/ ___/ 200	Data :___/ ___/ 200__
_____	_____
(Semnătură)	(Semnătură)

B.Fişă tehnică de verificare, Faza PAC pentru Avizul PAC nr. ____/ _____

Nr. Crt.		A. Condiții generale		Răspuns DA	Răspuns NU
1	Numai pentru construcții noi și extinderi	Parcela respectă prevederile legale privind amplasarea față de zonele de risc (inundații, alunecări de teren) sau în arii (rezervații) naturale protejate.			
2		Aria minimă a parcelei – 1.000 mp, deschiderea minimă la stradă conform reglementărilor urbanistice locale, sau unde acestea nu există, conform tradiției locale. ***Această exigență nu se aplică la extinderi.***			
3		Procent de Ocupare a Terenului (P.O.T.) – max. 20 % *Aria Construită (suma ariilor construite ale tuturor obiectelor de plan general) / Aria parcelei.*			
4		Coeficient de Utilizare a Terenului (C.U.T.) – max. 0,50 *Aria Desfăşurat Construită (suma ariilor desfăşurat construite ale tuturor obiectelor de plan general – nu se includ ariile subsolurilor) / Aria parcelei.*			
5		Retrageri **a**	față de stradă	conform reglementărilor urbanistice locale, sau, unde acestea nu există, conform tradiției locale.	
		Retrageri **b**	față de limitele de proprietate stânga, dreapta		
		Retrageri **c**	față de limita de proprietate spate		
6		Asigurarea, în incintă, a unui nr. de locuri de parcare egal cu nr. camerelor cu funcțiunea cazare turişti, eventual acoperite numai în sistem tip „pergolă", realizat numai din lemn. ***Această exigență se aplică şi pentru modernizare, atunci când proiectul prevede astfel de lucrări.***			

ROMÂNIA Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale AGENȚIA DE PLĂȚI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ȘI PESCUIT DIRECTOR GENERAL

7		Amplasare	Volumele nou edificate nu vor obtura vizibilitatea sau accesul la elementele importante de peisaj sau construite ***< nu se admite mascarea monumentelor istorice, de arhitectură sau naturale existente, sau îngrădirea accesului la acestea >***		

Nr. Crt.			B. Condiții specifice*	DA		NU	
				Arhitectură	Material	Arhitectură	Material
8	Construcție	a	Volumetrie simplă, conformă tipologiilor locale, lipsită de elemente parazitare				
		b	Parament finisat (material, tehnici și cromatică) conform tradiției locale ***< nu se admit beton aparent, pereți cortină, placaje ceramice, din sticlă sau materiale plastice, nu se admit culori stridente, saturate >***				
		c	Raport plin / gol adaptat tipologiei locale, formă a ferestrelor adaptată specificului local (pătrată, dreptunghiulară, în arc) ***< nu se admit ferestre triunghiulare, trapezoidale, rotunde, poligonale >***				
		d	Tâmplărie interioară și exterioară din materiale și cu cromatică de inspirație locală *(se recomandă geamuri tip "termopan"(numai partea din sticlă) sau ferestre duble sau triple în unu, două, sau trei canate, obloane din lemn)* ***< nu se admit tâmplărie confecționată din metal sau plastic, obloane rulante, cărămidă de sticlă, policarbonat >***				
		e	Elemente adiacente construcției (terase, scări exterioare, stâlpi, parapeți, balustrade, grilaje, copertine) tratate în spiritul tradiției locale ***< nu se admit confecții metalice aparente, balustri, ornamente din material plastic >***				
9	Acoperiș	a	Formă geometrică simplă, conformă specificului local (se recomandă șarpante din lemn cu pante simetrice cu valori adaptate regimului pluvial regional) ***< nu se admit pante asimetrice, coame rupte, coame cu o apă prelungită peste cealaltă sau coame suprapuse >***				
		b	Învelitoare din materiale și cu cromatică conforme tradiției locale (se recomandă materialele tradiționale – ceramică, lemn, paie, stuf, piatră, ardezie etc.) ***< nu se admit învelitori din materiale metalice, plastic sau bituminoase, indiferent de tratamentul suprafeței aparente, de asemenea culorile stridente, atipice, străine de tradiția locală >***				
		c	Lucarne cu forme adecvate tradiției locale (se pot admite ferestre tip luminator, dacă acestea nu modifică volumetria și aspectul general al acoperișului) ***< nu se admit volume neconforme tradiției locale, tâmplărie confecționată din metal sau plastic, geam armat, policarbonat >***				
		d	Tinichigerie cu geometrie simplă, discretă ***< nu se admit decorații la jgheaburi și burlane, ornamente de coamă din material plastice sau similare >***				
10	**Anexe Gospodărești**		Respectă exigențele construcției principale -enunțate la pct.8 și 9 ***< nu se admit construcții anexe prefabricate din beton armat apparent, tip „container", construcții metalice aparente >***				
11	**Amenajări incintă**	**a**	Împrejmuiri și porți cu geometrie, cromatică și din materiale conforme tradiției locale (se recomandă utilizarea materialelor tradiționale locale – piatră, lemn, nuiele - , înălțime redusă a gardului-max. 1,50m-la stradă, cale de acces, streșinire) ***Această exigență se aplică numai pentru construcțiile noi, inclusiv extinderi ale construcțiilor existente, iar pentru modernizare numai dacă proiectul prevede astfel de***				

ROMÂNIA
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit
Direcția Generală

			lucrări.				
		b	Ziduri de sprijin (după caz), drumuri, alei, platforme, spații de parcare realizate din materiale tradiționale, locale (se recomandă utilizarea materialelor tradiționale locale – pământ compactat, zidării, dalaje piatră, piatră spartă, macadam, pavele, grassbeton) **< nu se admite beton aparaent, îmbrăcăminți asfaltice >** **Această exigență se aplică numai pentru construcțiile noi, inclusiv extinderi ale construcților existente, iar pentru modernizare numai dacă proiectul prevede astfel de lucrări.**				
12	**Canalizare, Platforme gospodăreşti**		Prin proiect se asigură colectarea apelor menajere şi pluviale, precum şi gestionarea deşeurilor menajere, conform Avizelor de principiu anexate documentației prezentate				
*** Condițiile menționate la punctele 8 – 12 se aplică atât pentru construcții noi, cât şi pentru modernizări şi extinderi**							

EVALUARE

- *Pct. 1 ÷ 7 se respecta obligatoriu. Dacă un singur răspuns este NU, atunci concluzia analizei va fi :* ***NU se încadrează în specificul arhitectural local***
- *Pentru pct. 8 ÷ 12 fiecare răspuns se va puncta cu 2 pct, unul pentru material si unul pentru arhitectura. Dacă rezultatul este mai mic de 15 puncte pentru DA, atunci concluzia analizei va fi :*

NU se încadrează în specificul arhitectural local

Total pct. 1 ÷ 7		
Total pct. 8 ÷ 12		
Total răspunsuri DA şi NU		

CONCLUZIE : Proiectul se încadrează în specificul arhitecturii local ☐ ☐

O.A.R Filiala _____	**Am luat la cunoştință:**
Arhitect/Conductor arhitect :	***Solicitant :***
_____	_____
(Nume, Prenume)	(Nume, Prenume)
Data :___/ ___/ 200__ _____	Data :___/ ___/ 200__ _____
(Semnătură)	(Semnătură)

ROMÂNIA * Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale * DIRECTOR GENERAL